E228 A

Der Holz- und Pelletofen E228 A, für Wand- oder Eckaufstellung und mit Verkleidung aus ist mit Majolika - kW und Energieklasse ein hochwertiges Produkt der Infinity Plus Line von Piazzetta. Erfahren Sie mehr über das Kanalsystem Multifuoco System, die App, die Fernverwaltung und viele weitere Funktionen.



ALLGEMEINE MERKMALE

- ·Hybridofen mit Naturzug, Betrieb wahlweise mit Holz oder Pellet: ja
- Automatische Umschaltung Holz-Pelletbetrieb/Pellet-Holzbetrieb:
- ·Heizung: natürliche Konvektion / Luftverteilung durch
- kanalisierbares Warmluftgebläse
- ·Natural Mode: ja
- ·Pellet Quality System-Funktion: ja
- •Öko-Funktion / Energy Saving: ja / ja
- Programmierbarer Uhrenthermostat: 6 Zeitbereiche
- ·Verkleidung / Abdeckplatte: Majolika / Majolika
- •Wärmestrahlende Majolika-Keramik: ja ·Heizeinsatz: raumluftunabhängig in Stahl
- Heizeinsatz: Gusseisen
- •Tür / Griff: Gusseisen mit Keramikglasscheibe, hitzebeständig bis 750 °C / Stahl und Silikon
- •Rauchgasführung / Brenntopf: Aluker® / Gusseisen
- ·Erhöhter Pelletbrenntopf: ja
- Leistungsklasse: 5
- •Doppelte Förderschnecke mit bodenseitiger Zuführung: ja
- ·Digitales Bedienfeld: ja
- ·Zyklische Reinigung des Brenntopfs: ja
- •Reinigung des Sichtfensters: kontinuierlicher Luftstrom
- ·Installation: wandbündige Wand- oder Eckaufstellung
- •Meldung bei anormaler Öffnung des Pellettankes und der Türe: ja
- Meldung zur Holznachlegung: ja
 Warnsensor bei Anomalie im Schornsteinzug: ja
- •Tertiärluft im Pelletbetrieb: ja
- *Kombinierte Verriegelung des Pellettank und der Türe: ja *Raumtemperaturfühler zur Temperaturregelung: serienmäßig
- •Fernbedienung mit LCD-Display:
- Luftbefeuchter: Edelstahl
- ·Warmluftaustritt vorn: Verstellbare Luftaustrittsöffnung
- •Multifuoco System®: regelbar in 4 Stufen, manuell oder automatisch, optional
- •WiFi-Bluetooth-Modul für MyPiazzetta App: serienmäßig
- ·Aschesauger: serienmäßig
- ·Ascheschublade: ja
- ·Pellet-Füllstandanzeige: anzeige auf der Fernbedienung
- •Multicomfort / Multicomfort Plus: serienmäßig
- ·Rauchabzug in Standardposition: oben oder hinten

TECHNISCHE DETAILS

- •Modell E228 A
- Wirkungsgrad bei Nennleistung % 87,0
- Wirkungsgrad bei Mindestleistung % 85,1
- Nennwärmeleistung max. kW 8,0
- Nennwärmeleistung min. kW 3,9
- Nennverbrauch max. kg/h 1,8
- Nennverbrauch min. kg/h 0,9
- Abmessungen B cm 59
- Abmessungen L cm 56,6
- •Abmessungen H cm 141,7
- •Gewicht kg 295

ABDECKUNGEN















