E228 Steel 5 STELLE

Estufa híbrida E228 STEEL, la practicidad del pellet y el chisporroteo de la leña unidos para ofrecer las máximas ventajas. Diseño moderno, líneas esenciales y rigurosas. Totalmente revestida de paneles de acero grandes con un acabado refinado.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- •Estufa híbrida de leña-pellets de tiro natural: sí
- •Cambio automático de funcionamiento leña-pellets/pellets-leña: sí
- ·Calefacción: Convección natural / Ventilación forzada canalizable
- ·Natural Mode: sí
- •Función Pellet Quality System: sí •Función Eco / Energy Saving: sí / sí
- Cronotermostato con programación: 6 horarios diarios
- •Revestimiento / Tapa superior: acero / acero
- •Monobloque: hermético de acero
- *Hogar: Aluker®*Puerta / Tirador: fundición con vidrio cerámico resistente a 750°C / acero y silicona
- •Deflector de humos / Brasero: Aluker® / fundición
- ·Brasero de pellet elevado: sí
- •Niveles de potencia: 5
- •Doble tornillo sin fin con alimentación inferior: sí
- ·Panel de control con mandos digitales: sí
- ·Limpieza cíclica del brasero: sí
- ·Limpieza del vidrio: flujo de aire continuo
- ·Instalación: pared a ras de pared ángulo
- ·Aviso de apertura anómala del depósito de pellet y de la puerta: sí
- ·Aviso de recarga de leña: sí
- ·Sensor para detectar anomalías del humero: sí
- •Sistema de aire terciario para funcionamiento de pellets: sí •Sistema de desbloqueo controlado del depósito de pellet y de la puerta: sí
- ·Sonda ambiente para la gestión de la temperatura: de serie
- ·Mando a distancia con display LCD:
- ·Humidificador: acero inoxidable
- ·Ventilación frontal: boca orientable
- ·Multifuoco System®: 4 niveles de velocidad, control manual o automático, opcional
- •Modulo WiFi-Bluetooth para App MyPiazzetta: de serie
- ·Aspirador de cenizas: de serie
- ·Cajón de cenizas extraíble: sí
- Control nivel del pellet: indicador en el mando
 Multicomfort / Multicomfort Plus: de serie
- ·Salida de humos de serie posición: superior o posterior

DETALLES TÉCNICOS

- Modelo E228 ST
- •Rendimiento potencia nominal % 88,0
- Rendimiento potencia mín. % 90,3
- Potencia nominal máx. kW 8,2
- Potencia nominal mín. kW 4,1
- ·Consumo nominal máx. kg/h 1,9
- Consumo nominal mín. kg/h 0,9
- •Medidas P cm 59
- •Medidas L cm 60
- Medidas H cm 142
- Peso kg 240

CUBIERTOS







