E928 C **Hermetic BCS 5 STELLE**

Avec l'équilibre de sa forme et la douceur de ses lignes, ce poêle à bois remet au goût du jour le style classique des poêles en Faïence. Il est entièrement revêtu de panneaux de Faïence de grande taille, de couleur Bianco, Bianco Grigio, Rosso Lava, Kaki, Verde Mirto ou Canapa. Façade avec ou sans bouche orientable. Disponible en version étanche et avec BCS.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- •Chauffage: Multifuoco System Plus avec 4 niveaux de vitesse, en option. Air chaud canalisable/Accumulation HSS/Convection naturelle
- Ventilation frontale: bouche orientable
- Revêtement: faïence
- ·Monobloc: étanche en acier
- •Foyer: Aluker®
- •Déflecteur fumées/Brasier: Aluker®/fonte
- •Porte/Poignée: fonte avec verre céramique résistant à 750 °C/acier
- ·Tiroir à cendres amovible: oui
- ·Humidificateur: acier inoxydable
- •Évacuation des fumées de série position: supérieure ou arrière
- ·Air primaire et secondaire préchauffé: à contrôle électronique
- Air tertiaire de secondaire prediaure.

 Air tertiaire prédéterminé: préchauffé

 Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- •Burn Control System: oui
- Accumulation HSS: en option
- Aspirateur de cendres: en option
- •Installation: mural d'angle

DÉTAILS TECHNIQUES

- ·Classe énergétique A+
- •Puissance nominale max kW 11,1
- •Rendement puissance nominale % 86,6
- Consommation nominale max kg/h 2,9
- Poids kg 265
- •Poids du poêle avec HSS kg 318
- •Évacuation des fumées de série Ø cm 15
- Modèle E928 C BCS

COUVERTURES















