La P137 se caracteriza por sus 31 cm de profundidad que le permiten ser instalada en habitaciones pequeñas y pasillos. Es nuestra propuesta base para quienes buscan la belleza de la llama, la calidad Piazzetta y el ahorro económico y desean un producto de dimensiones reducidas. Con sus 10,5 kW es la estufa ideal para calentar habitaciones hasta de 110 m².



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ·Calefacción: Multifuoco System® con 5 niveles de velocidad, con gestión automática. Aire caliente canalizable
- ·Natural Mode: sí
- •Niveles de potencia: 5
- •Revestimiento / Tapa superior: acero / mayólica y acero
- ·Ventilación frontal: boca fija
- ·Humidificador: opcional
- ·Sonda ambiente para la gestión de la temperatura: de serie
- ·App Piazzetta para gestión WiFi / Gestión con SMS: opcional /
- •Modulo WiFi-Bluetooth para App MyPiazzetta: opcional
- •Cronotermostato con programación: 6 horarios diarios •Función Eco / Energy Saving: sí / sí
- ·Limpieza del vidrio: flujo de aire continuo
- ·Limpieza cíclica del brasero: sí
- ·Aspirador de cenizas: opcional
- ·Instalación: pared ángulo a ras de pared
- ·Salida de humos de serie posición: posterior dch lateral dch
- ·Salida de humos opcional: superior dch
- ·Monobloque: acero
- Hogar: fundición
- Puerta / Tirador: fundición con vidrio cerámico resistente a 750°C / acero acabado niquelado
- App Piazzetta para la gestión WiFi: opcional
- ·Cajón de cenizas extraíble: sí
- ·Bocas laterales opcionales: derecha e izquierda
- ·Ventilación lateral: boca opcional, fija
- ·Bocas frontales orientables opcionales: sí
- Panel de control con display y mandos digitales: sí
- Indicador de nivel del pellet: sí
- •Trend Power: 3 niveles de velocidad, con gestión manual
- ·Mando a distancia opcional: opcional

DETALLES TÉCNICOS

- Potencia térmica nominal (mín. máx.) kW 4,1 10,5
- •Rendimiento (mín. máx.) % 88,5 90,3
- Clase de eficiencia energética A+
- Consumo nominal (mín. máx.) kg/h 0,9 2,4
- Capacidad depósito kg 25
- Peso kg 160
- ·Salida de humos de serie Ø cm 8
- Modelo P137

CUBIERTOS







*174 A B C 80 mm 75 mm 60 mm

