P220 M STEEL

P220 M STEEL

P220 M STEEL

P220 M STEEL

Der P220 M verfügt über eine ästhetische Glastür, um die Schönheit der Flamme noch besser genießen zu können, einen Wireless-Raumfühler, um die Temperatur mit maximalem Komfort zu regeln, und einen Rolling Top, einen verschiebbaren Top-Deckel, der das Befüllen der Pellets erleichtert. Mit seinen 8,5 kW ist er der ideale Ofen für die Beheizung von Räumen bis zu 90 m².

Der Pelletofen P220 M STEEL, für wandbündige oder Eckaufstellung und mit Stahl-Verkleidung, ist mit 8,5 kW und Energieklasse A+ ein hochwertiges Produkt der Baureihe Premium Plus Line von Piazzetta. Erfahren Sie mehr über das Kanalsystem Multifuoco® System, die App, und viele weitere Funktionen.

Der P220 M verfügt über eine ästhetische Glastür, um die Schönheit der Flamme besser genießen zu können, einen drahtlosen Raumfühler, um die Temperatur mit maximalem Komfort zu regeln, und eine Rollplatte, eine verschiebbare Platte, die das Laden von Pellets erleichtert. Mit seinen 8,5 kW ist er der ideale Ofen zum Heizen von Räumen bis zu 90 m2. Entdecken Sie alle Farben und Funktionen.





ALLGEMEINE MERKMALE

- ·Heizung: Multifuoco System® mit 3 Drehzahlstufen, manuelle oder automatische Drehzahlwahl. Warmluftverteilung kanalisierbar
- ·Natural Mode: ja ·Leistungsklasse: 4
- Verkleidung / Abdeckplatte: Stahl / Majolika
 Rolling Top: Verschiebbare Abdeckplatte
 Warmluftaustritt vorn: Verstellbare Luftaustrittsöffnung

- Luftbefeuchter: Edelstahl Fernbedienung mit LCD-Display:
- Multicomfort: serienmäßigMulticomfort Plus: serienmäßig
- •Raumtemperaturfühler zur Temperaturregelung: serienmäßig
- ·Digitales Bedienfeld: ja
- •WiFi-Bluetooth-Modul für MyPiazzetta App: serienmäßig
- •Raumtemperaturfühler per wireless: serienmäßig
- Programmierbarer Uhrenthermostat: 6 Zeitbereiche
- •Öko-Funktion / Energy Saving: ja / ja
- •Reinigung des Sichtfensters: kontinuierlicher Luftstrom

- Reinigung des Sichttensters: kontinuierlicher Luftstrom
 Zyklische Reinigung des Brenntopfs: ja
 Aschesauger: serienmäßig
 Installation: wandbündige Wand- oder Eckaufstellung
 Rauchabzug in Standardposition: hinten links oder oben
 Rauchabzug als Option: koaxial oben
 Heizeinsatz: raumluftunabhängig in Stahl

- Heizeinsatz: Gusseisen
- •Tür / Griff: Guss mit einer Scheibe aus Keramikglas bis 750° hitzebeständig / mit Türgriff "kalte Hand"
- Verbrennungsluft-Set:
- Verzierte Tür: Stahl mit vorgespanntes Siebdruckglas
- ·Air Combustion System-Funktion: ja
- ·Pellet Quality System-Funktion: ja
- ·Aschefördereinrichtung: Stahl
- ·Warmluftaustritt seitlich: Luftaustrittsöffnung als Option, fest
- ·Verbrennungsluft-Set:

TECHNISCHE DETAILS

- Nennwärmeleistung (min. max.) kW 3,3 8,5
- •Wirkungsgrad (min. max.) % 89,0 90,3
- •Energieklasse A+
- •Nennverbrauch (min max) kg/h 0,7 1,9

- Nerniverbrauch (min max) kg/n 0,7 1,9
 Fassungsvermögen des Behälters kg 18
 Fassungsvermögen des Behälters kg 18
 Gewicht kg 150
 Serienmäßiger Rauchabzug hinten Ø cm 8
 Modell P220 M STEEL

ABDECKUNGEN



