P220 T Frontal Glass STEEL 5 STELLE

P220 T Frontal Glass STEEL 5 STELLE

Der P220 T zeichnet sich durch die ästhetische Glastür aus, die der runden Form Kontinuität verleiht, einen Wireless-Raumfühler, um die Temperatur mit maximalem Komfort zu regeln, und einen Rolling Top, einen verschiebbaren Top-Deckel, der das Befüllen der Pellets erleichtert. Mit seinen 8,5 kW ist er der ideale Ofen für die Beheizung von Räumen bis zu 90 m².





## **ALLGEMEINE MERKMALE**

- ·Heizung: Multifuoco System® mit 3 Drehzahlstufen, manuelle oder automatische Drehzahlwahl. Warmluftverteilung kanalisierbar
- ·Natural Mode: ja ·Leistungsklasse: 4
- •Verkleidung / Abdeckplatte: Stahl / Majolika
- Rolling Top: Verschiebbare Abdeckplatte
   Warmluftaustritt vorn: Verstellbare Luftaustrittsöffnung
- Luftbefeuchter: Edelstahl Fernbedienung mit LCD-Display:
- Multicomfort: serienmäßigMulticomfort Plus: serienmäßig
- •Raumtemperaturfühler zur Temperaturregelung: serienmäßig
- ·Digitales Bedienfeld: ja
- •WiFi-Bluetooth-Modul für MyPiazzetta App: serienmäßig
- •Raumtemperaturfühler per wireless: serienmäßig
- Programmierbarer Uhrenthermostat: 6 Zeitbereiche
- •Öko-Funktion / Energy Saving: ja / ja
- •Reinigung des Sichtfensters: kontinuierlicher Luftstrom

- Reingung des Sichttensters: kontinuierlicher Luftstron
  Zyklische Reinigung des Brenntopfs: ja
  Aschesauger: serienmäßig
  Installation: wandbündige Wand- oder Eckaufstellung
  Rauchabzug in Standardposition: hinten li
  Heizeinsatz: raumluftunabhängig in Stahl
  Heizeinsatz: Gusseisen
  Tür / Griff: Guss mit siger Scheibe aus Koramikalas bi

- \*Tür / Griff: Guss mit einer Scheibe aus Keramikglas bis 750° hitzebeständig / mit Türgriff "kalte Hand"
- Verbrennungsluft-Set:
- •Verzierte Tür: Stahl mit vorgespanntes Siebdruckglas
- Air Combustion System-Funktion: jaApp Piazzetta zur Verwaltung über WLAN:
- •Pellet Quality System-Funktion: ja
- ·Aschefördereinrichtung: Stahl
- ·Warmluftaustritt seitlich: Luftaustrittsöffnung als Option, fest
- ·Verbrennungsluft-Set:

## **TECHNISCHE DETAILS**

- •Nennwärmeleistung (min. max.) kW 3,3 8,5
- •Wirkungsgrad (min. max.) % 90,8 91,3
- •Energieklasse A+
- •Nennverbrauch (min max) kg/h 0,76 1,95

- Fassungsvermögen des Behälters kg 18
  Fassungsvermögen des Behälters kg 18
  Gewicht kg 142
  Serienmäßiger Rauchabzug hinten Ø cm 8
- •Modell P220 T FR/G

## **ABDECKUNGEN**





116, 10,7 B <u>₽</u> 10,7 57.3 A B C 8 cm 7,5 cm 6 cm

