P220 T Frontal Glass STEEL 5 STELLE

P220 T Frontal Glass STEEL 5 STELLE

La P220 T se caracteriza por la puerta estética de cristal que da continuidad a la forma circular, por la sonda ambiente wireless para gestionar la temperatura con el máximo confort y por el rolling top, una encimera corredera que facilita la carga del pellet. Con sus 8,5 kW es la estufa ideal para calentar habitaciones hasta de 90m². Descubre todas sus funciones y colores disponibles.





CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ·Calefacción: Multifuoco System® con 3 niveles de velocidad, con gestión manual o automática. Aire caliente canalizable
- Natural Mode: sí
- ·Niveles de potencia: 4
- •Revestimiento / Tapa superior: acero / mayólica
- •Rolling Top: tapa superior corredera •Ventilación frontal: boca orientable
- ·Humidificador: acero inoxidable
- •Mando a distancia con display LCD:
- ·Multicomfort: de serie
- •Multicomfort Plus: de serie
- ·Sonda ambiente para la gestión de la temperatura: de serie
- ·Panel de control con mandos digitales: sí
- •Modulo WiFi-Bluetooth para App MyPiazzetta: de serie
- ·Sonda ambiente wireless para gestión de la temperatura: de serie
- ·Cronotermostato con programación: 6 horarios diarios
- •Función Eco / Energy Saving: sí / sí •Limpieza del vidrio: flujo de aire continuo
- ·Limpieza cíclica del brasero: sí
- ·Aspirador de cenizas: de serie
- ·Instalación: pared a ras de pared ángulo
- •Salida de humos de serie posición: posterior izq.
- Monobloque: hermético de acero
- •Hogar: fundición
- •Puerta / Tirador: fundición con cristal cerámico resistente a 750°C / abatible con sistema de mano fría
- •Kit aire de combustión:
- •Puerta estética: acero con cristal templado serigrafiado
- •Función Air Combustion System: sí
- ·App Piazzetta para la gestión WiFi:
- •Función Pellet Quality System: sí
- ·Conducto de cenizas: acero
- ·Ventilación lateral: boca opcional, fija
- ·Kit aire de combustión:

DETALLES TÉCNICOS

- Potencia térmica nominal (mín. máx.) kW 3,3 8,5
 Rendimiento (mín. máx.) % 90,8 91,3
- ·Clase de eficiencia energética A+
- •Consumo nominal (mín. máx.) kg/h 0,76 1,95
- Capacidad depósito kg 18
 Capacidad depósito kg 18
 Peso kg 142

- •Salida de humos de serie Ø cm 8 •Modelo P220 T FR/G

CUBIERTOS





116,7 10,7 B <u>₽</u>10,7 57.3 A B C 8 cm 7,5 cm 6 cm

