P220 T STEEL

P220 T STEEL

Der Pelletofen P220 T STEEL, mit Stahl-Verkleidung für wandbündige oder Eckaufstellung, ist mit 8,5 kW und Energieklasse A+ ein hochwertiges Produkt der Baureihe Premium Plus Line von Piazzetta. Erfahren Sie mehr über das Kanalsystem Multifuoco® System, die App.

Der P220 T zeichnet sich durch die ästhetische Glastür aus, die der runden Form Kontinuität verleiht, einen Wireless-Raumfühler, um die Temperatur mit maximalem Komfort zu regeln, und einen Rolling Top, einen verschiebbaren Top-Deckel, der das Befüllen der Pellets erleichtert. Mit seinen 8,5 kW ist er der ideale Ofen für die Beheizung von Räumen bis zu 90 m².



ALLGEMEINE MERKMALE

- ·Heizung: Multifuoco System® mit 3 Drehzahlstufen, manuelle oder automatische Drehzahlwahl. Warmluftverteilung kanalisierbar
- ·Natural Mode: ja
- ·Leistungsklasse: 4
- ·Verkleidung / Abdeckplatte: Stahl / Majolika
- •Rolling Top: Verschiebbare Abdeckplatte
- ·Warmluftaustritt vorn: Verstellbare Luftaustrittsöffnung
- ·Luftbefeuchter: Edelstahl
- •Fernbedienung mit LCD-Display:
- •Multicomfort: serienmäßig
 •Multicomfort Plus: serienmäßig
- •Raumtemperaturfühler zur Temperaturregelung: serienmäßig
- Digitales Bedienfeld: ja
 WiFi-Bluetooth-Modul für MyPiazzetta App: serienmäßig
- •Raumtemperaturfühler per wireless: serienmäßig
- Programmierbarer Uhrenthermostat: 6 Zeitbereiche
- •Öko-Funktion / Energy Saving: ja / ja
- •Reinigung des Sichtfensters: kontinuierlicher Luftstrom
- •Zyklische Reinigung des Brenntopfs: ja
- ·Aschesauger: serienmäßig
- •Installation: wandbündige Wand- oder Eckaufstellung
- •Rauchabzug in Standardposition: hinten links oder oben
- •Rauchabzug als Option: koaxial oben
- Heizeinsatz: raumluftunabhängig in Stahl
- Heizeinsatz: Gusseisen
- •Tür / Griff: Guss mit einer Scheibe aus Keramikglas bis 750°
- hitzebeständig / mit Türgriff "kalte Hand"
- Verbrennungsluft-Set:
- Verzierte Tür: Stahl mit vorgespanntes Siebdruckglas
- ·Air Combustion System-Funktion: ja
- •Pellet Quality System-Funktion: ja
- ·Aschefördereinrichtung: Stahl
- ·Warmluftaustritt seitlich: Luftaustrittsöffnung als Option, fest
- ·Verbrennungsluft-Set:

TECHNISCHE DETAILS

- •Nennwärmeleistung (min. max.) kW 3,3 8,5
- •Wirkungsgrad (min. max.) % 89,0 90,3
- •Energieklasse A+
- •Nennverbrauch (min max) kg/h 0,7 1,9
- •Fassungsvermögen des Behälters kg 18
- •Fassungsvermögen des Behälters kg 18
- •Gewicht kg 143
- Serienmäßiger Rauchabzug hinten Ø cm 8
- •Modell P220 T STEEL

ABDECKUNGEN





