P230 T

P230 T

Der P230 T zeichnet sich durch die ästhetische Glastür aus, die der runden Form Kontinuität verleiht, einen Wireless-Raumfühler, um die Temperatur mit maximalem Komfort zu regeln, und einen Rolling Top, einen verschiebbaren Top-Deckel, der das Befüllen der Pellets erleichtert. Mit seinen 11 kW ist er der ideale Ofen für die Beheizung von Räumen bis zu 115 m².

Der Pelletofen P230 T, für wandbündige oder Eckaufstellung und mit Majolika-Verkleidung, ist mit 11 kW und Energieklasse A+ ein hochwertiges Produkt der Baureihe Premium Plus Line von Piazzetta. Erfahren Sie mehr über das Kanalsystem Multifuoco® System, die App, die Fernverwaltung und viele weitere Funktionen.





ALLGEMEINE MERKMALE

- ·Heizung: Multifuoco System® mit 4 Drehzahlstufen, manuelle oder automatische Drehzahlwahl. Warmluftverteilung kanalisierbar
- ·Natural Mode: ja
- ·Leistungsklasse: 5
- •Wärmestrahlende Majolika-Keramik: ja
- •Dual Power System: 4 Drehzahlstufen und manuelle oder automatische Steuerung
 *Verkleidung / Abdeckplatte: Majolika / Majolika
 *Rolling Top: Verschiebbare Abdeckplatte
 *Warmluftaustritt vorn: Verstellbare Luftaustrittsöffnung

- ·Luftbefeuchter: Edelstahl
- •Fernbedienung mit LCD-Display:
- ·Multicomfort: serienmäßig
- •Multicomfort Plus: serienmäßig
- •Raumtemperaturfühler zur Temperaturregelung: serienmäßig
- •Digitales Bedienfeld: ja
- ·WiFi-Bluetooth-Modul für MyPiazzetta App: serienmäßig
- Raumtemperaturfühler per wireless: serienmäßig
 Programmierbarer Uhrenthermostat: 6 Zeitbereiche

- Programmierbarer Uhrenthermostat: 6 Zeitbereiche
 Öko-Funktion / Energy Saving: ja / ja
 Reinigung des Sichtfensters: kontinuierlicher Luftstrom
 Zyklische Reinigung des Brenntopfs: ja
 Aschesauger: serienmäßig
 Installation: wandbündige Wand- oder Eckaufstellung
 Rauchabzug in Standardposition: hinten links oder oben
 Pauchabzug als Option; kogziel oben
- •Rauchabzug als Option: koaxial oben
- ·Heizeinsatz: raumluftunabhängig in Stahl
- ·Heizeinsatz: Gusseisen
- •Tür / Griff: Guss mit einer Scheibe aus Keramikglas bis 750° hitzebeständig / mit Türgriff "kalte Hand"
- Verbrennungsluft-Set:
- •Verzierte Tür: Stahl mit vorgespanntes Siebdruckglas
- ·Air Combustion System-Funktion: ja
- •Pellet Quality System-Funktion: ja
- ·Aschefördereinrichtung: Stahl
- ·Warmluftaustritt seitlich: Luftaustrittsöffnung als Option, fest
- ·Verbrennungsluft-Set:

TECHNISCHE DETAILS

- •Nennwärmeleistung (min. max.) kW 3,9 11,0
- •Wirkungsgrad (min. max.) % 90,0 90,7
- •Energieklasse A+
- •Nennverbrauch (min max) kg/h 0,8 2,4
- •Fassungsvermögen des Behälters kg 26
- •Gewicht kg 186
- •Serienmäßiger Rauchabzug hinten Ø cm 8
- •Modell P230 T

ABDECKUNGEN



















