P230 T TOP Frontal Glass STEEL

P230 T TOP Frontal Glass STEEL La P230 T se caracteriza por la puerta estética de cristal que da continuidad a la forma circular, por la sonda ambiente wireless para gestionar la temperatura con el máximo confort y por el rolling top, una encimera corredera que facilita la carga del pellet. Con sus 11 kW es la estufa ideal para calentar habitaciones hasta de 115m².

La estufa de pellet P230 T STEEL, para la instalación a ras de pared - ángulo y revestida de acero, con sus 11 KW, clase energética A+, es un producto de gran valor de la gama Premium Plus Line de Piazzetta. Descubre todas las características del sistema de canalización Multifuoco® System, las Apps, y mucho más.





CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ·Calefacción: Multifuoco System® con 4 niveles de velocidad, con gestión manual o automática. Aire caliente canalizable
- Natural Mode: sí
- •Niveles de potencia: 5
- •Dual Power System: 4 niveles de velocidad, con gestión manual o automática
- •Revestimiento / Tapa superior: acero / mayólica
- Rolling Top: tapa superior corredera

 Ventilación frontal: boca orientable
- •Humidificador: acero inoxidable •Mando a distancia con display LCD:
- •Multicomfort: de serie
- •Multicomfort Plus: de serie
- ·Sonda ambiente para la gestión de la temperatura: de serie
- ·Panel de control con mandos digitales: sí
- ·Modulo WiFi-Bluetooth para App MyPiazzetta: de serie
- ·Sonda ambiente wireless para gestión de la temperatura: de serie
- Cronotermostato con programación: 6 horarios diarios
 Función Eco / Energy Saving: sí / sí
 Limpieza del vidrio: flujo de aire continuo

- ·Limpieza cíclica del brasero: sí
- ·Aspirador de cenizas: de serie
- Instalación: pared a ras de pared ángulo
 Salida de humos de serie posición: posterior izq. o superior
- •Salida de humos opcional: superior coaxial
- ·Monobloque: hermético de acero
- ·Hogar: fundición
- •Puerta / Tirador: fundición con cristal cerámico resistente a 750°C / abatible con sistema de mano fría
- •Kit aire de combustión:
- ·Puerta estética: acero con cristal templado serigrafiado
- •Función Air Combustion System: sí
- •Función Pellet Quality System: sí
- ·Conducto de cenizas: acero
- ·Ventilación lateral: boca opcional, fija
- ·Kit aire de combustión:

DETALLES TÉCNICOS

- Potencia térmica nominal (mín. máx.) kW 4,1 11,0
 Rendimiento (mín. máx.) % 91,5 91,8
- ·Clase de eficiencia energética A+
- ·Consumo nominal (mín. máx.) kg/h 0,9 2,4
- ·Capacidad depósito kg 21
- Peso kg 188
- •Salida de humos de serie Ø cm 8 •Modelo P230 T FR/G TOP STEEL

CUBIERTOS





BIANCO

