P920 T STEEL 5 STELLE P920 T STEEL 5 STELLE

Le P920 T est doté d'une porte esthétique en acier pour donner une continuité à son habillage, de Multicomfort pour gérer la température avec un maximum de confort grâce à la télécommande avec thermostat, et d'un foyer en fonte qui assure une longue durée de vie au produit. Avec ses 8,5 kW, c'est le poêle idéal pour chauffer des pièces jusqu'à 90 m².





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- •Chauffage: Multifuoco System® avec 3 niveaux de vitesse à gestion manuelle ou automatique. Air chaud canalisable
- Natural Mode: oui
- •Niveaux de puissance: 4
- •Revêtement/Plateau supérieur: acier / acier fonte
- ·Ventilation frontale: bouche orientable
- ·Humidificateur: acier inoxydable
- •Télécommande avec écran LCD:
 •Multicomfort: de série
- •Multicomfort Plus: de série
- •Sonde ambiante pour la gestion de la température: de série
- •Panneau de contrôle à commandes numériques: oui
- •Module WiFi-Bluetooth pour l'application MyPiazzetta: de série
- •Sonde d'ambiance sans fil (wireless) pour la gestion de la température: en option
- ·Chronothermostat avec programmation: 6 plages horaires quotidiennes
- Fonction Éco/Energy Saving: oui/oui
 Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- ·Nettoyage cyclique du brasier: oui
- ·Aspirateur de cendres: de série
- •Installation: ras du mur d'angle
- •Évacuation des fumées de série position: arrière gche
- •Monobloc: étanche en acier
- Foyer: fontePorte/Poignée:
- •Kit air comburant:
- •Porte esthétique:
- •Fonction Air Combustion System: oui
- ·Fonction Pellet Quality System: oui
- ·Convoyeur des cendres: acier
- ·Ventilation latérale: bouche en option, fixe
- ·Kit air comburant:

DÉTAILS TECHNIQUES

- Puissance thermique nominale (min max) kW 3,3 8,5
- •Rendement (min max) % 91,2 91,2
- ·Classe énergétique A+
- •Consommation nominale (min max) kg/h 0,75 1,95
- Capacité du réservoir kg 18
- Poids kg 153
- Évacuation des fumées de série Ø cm 8
 Modèle P920 T STEEL

COUVERTURES





A B C 8 cm 7,5 cm 6 cm

